Le Grand-Saconnex - Ferney-Voltaire - Bellevue - Pregny-Chambésy



GENÈVE AÉROPORT

26 février 2021
Carte modifiée

Demande d'approbation de plans et de modification du règlement d'exploitation

SORTIE RAPIDE PISTE 04 ET MESURES OPERATIONNELLES

Exposition au bruit résultant du trafic de l'Aéroport International de Genève (Trafic total)

Pronostic pour l'année 2022

(projet de nouveau bruit admissible selon l'art. 37a OPBI)

Communes de

Le Grand-Saconnex, Ferney-Voltaire, Bellevue, Pregny-Chambésy

Bruit exploitation au sol (Annexe 6 OPB)

Période OPB : JOUR (07-19h)

Degré de sensibilité : DS II

- Limites communales
- Valeurs limites d'immissions, période OPB (Annexe 6) : JOUR (DSII)
- Parcelles
- Territoires affublés du DSII (SITG, état juin 2019)
- Bâtiments

Échelle 1:5 000

Mise à jour 02.2021 GA-EDD-EMM

Réponse de GA aux oppositions et prises de positions.
Pièce 26 - Calcul et représentation du bruit au sol. (Variante A)

Fond de carte : Plan SITG gris, Canton de Genève
Bruit exploitation au sol (Annexe 6 OPB) :
Pronostic des Immissions engendrées par le Bruit au Sol (OPB, annexe 6), état horizon 2022, 6 mai 2019, AcouConsult Sàrl (PIECE 10)